

N^o 24 Observations et Reflexions Sur Les
Traitement des abcès au fondement,

Voisques tous ceux qui ont donné le traité de
Chirurgie font mention des tumeurs, et abcès au
fondement; comme de précaution au traitement opératoire;
de la fistule à l'anus; et en general tous s'accordent
à prescrire; d'ouvrir. Ces abcès de bonne heure, afin
d'éviter la fistule;

La pratique me fournit l'occasion de traiter de ces
abcès de toute étendue, les suites me font faire de
reflexions, Sur la conduite qu'on tient et recommander,
les différents praticiens; j'ai cru entrevoir que le
principe d'ouvrir convainablement les abcès; et le
traitement qui leur convient; n'a pas été assez
déterminé; la diversité d'opinions rend, les praticiens
indécis, dans les manœuvres qu'ils ont à tenir; lors-
qu'ils ont des grands abcès qui ont détruit la
maigre partie du tissu Cellulaire qui entoure le
Rectum;

Ces abcès sont quelques fois si considérables, qui
négligés, livrés à la Nature, ou mal dirigés par l'art,
font à la circonférence du Rectum le fondement.
En altérant son intégrité, font de sinus des Chapiers.
Dans l'épaisseur des fesses de; d'où il en résulte de
fausses querrisons.

Le tableau anatomique du fondement, fait bientôt
entrevoir pourquoi, dans cette partie, lorsqu'il se
forme des abcès; leurs éruptions et plus difficiles



Quailliers, et leurs dégénérescence en fistule, —
L'intestin Vétéral entouré des graisses et de quelques
Muscles qui se attachent; se trouve logé dans une
Excavation osseuse formée par le petit Os du
Des ligaments et des muscles; ~~est~~ ^{se} ferment les Vides
Des parties Latérales et postérieures, tandis que les
parties inférieures et antérieures à moins de Résistance,
Et ne que le Cote d. la vessie, L'isthme quelques —
faibles Muscles de la Vierge la graisse et la peau,
il résulte de cet Exposé que les abcès de fondement
ne peuvent être bien dirigés, quand — déterminant
une libre issue au pus; et dans la partie la plus
Declive; Cette Condition est généralement exacte;
Et tous les praticiens en conviennent; —
il est bon d'observer que la peau qui recouvre Nos
Le perinée est lâche; Le proctus aux différents
Mouvements, dont sont susceptibles les sphincters
Intérieurs, du Cote d. la vessie, les muscles d. L'isthme
et d. la Vierge; font que le pus ne pas le temps de
S'engourdir sous la peau; qui répand à ces parties,
peu Latérales, et qui ne le présente favorablement
à l'extérieur à cause de l'action fréquente
Des parties Cy Diffus assignées; aussi récemment
aj je Veux que la Collection du pus, se fixe —
au Lieu déterminé, ou il me parait le plus
favorable à la direction et Consolidation
des abcès; —

D'après ces Considerations Examinons le grand.
ont dit les praticiens, et quels sont les préceptes
qu'ils en ont donné pour les abcès des
abcès au fondement, quelques Anciens comme
qui de Ephraïme, ordonnait de les ouvrir en
en Croissant, Fabrice de Aquapendente dit au
Sujet de la fistule à l'anus ouverte, qu'on pratiqua
après l'opération une gouttière, Ve - M.^r Jaget
Voulait que toutes les fois qu'il y a inflammation
de l'intestin, l'on feroit le Rectum pour parvenir
à la Dissection des abcès et au Recouvrement de cet
intestin avec le Voisinage; M.^r Faubert a
Combattu ce procédé et a démontré, par des
observations, que les abcès bien faits avec
un bon traitement, suffisoient pour la guérison
des abcès très Considerables, = il y a d'autres
praticiens qui prescrivent d'ouvrir les abcès
en suivant les Nœuds ou est le pous; désignant
Cependant son incision, en suivant les plos
faits, pas de franchement de la peau dans la
Constipation du sphincter de l'anus; --
Je conclus de ces différents préceptes que le Foubert
De Fabrice de Aquapendente en prescrivant la
gouttière après l'opération de la fistule; seroit
applicable à l'ouverture des abcès de



fondement, en le plaçant à la posture la —
plus délicate et l'entretenant ouvert jusqu'à
l'entière diversion de ces abcès; —

C'est en me conduisant ainsi, que je suis parvenue
à parfaitement guérir sans fistules, des abcès
très considérables, avec plusieurs foyes et sinus, et
Crevass. de l'intestin, voici la conduite que j'ai
tenue dans plusieurs cas avec succès —

Lors que je suis appelée pour des abcès au —
fondement, et qu'on m'a décidé l'ouverture je fais
situer le Malade sur le Côté affecté, au Mieux —
Encore Couché sur le Ventre, les jambes légèrement pendantes
ou un peu basses, joindre avec la bistoisi Mon
abcès, suivant le Nœud du foye; je pratique
de suite une Seconde incision en gouttière,
que je dirige vers ~~le Côté~~ la perinée du Côté
du foye; Entre cette posture et la tubercule de
l'ischium; avec précaution J'exerce de —
toucher à l'ulcère; j'ai soin que dans la
suite du traitement cette gouttière, soit tenue
ouverte et recouverte, par une Meche de Charpie
bien Contenue, et qui tienna depuis le foye
jusques à la fin de la gouttière du Côté du
perinée; je continue mes ^{Pansimens} ~~Pansimens~~ suivant les —

Circonstance, jusques à la parfaite guérison, -
J. Labrie, -
Cette conduite me constamment Nécessi, avec -
Le Sucus des poussemens desiges suivant les occasions -
je puis attester que depuis que je pratique la -
gouttière, il ne me pas arrivé de Neidivres ni des -
fistelles, à la suite des abès Du fondement je -
vais justifier le Succès de ce procédé par -
quelques observations, -
1^{re} observation

Quelques temps après avoir conçu l'avantage de
La gouttière, au bas dans la partie la plus basse -
Du fondement, je fus appelé par le fils de Mr.
Valadier, Celebre avocat de cette ville, qui avoit
un abès qui étoit auvent de lui même, et il m'en -
résultoit, deux Sinus l'un considérable du Côté Droit, -
Du Rectum, et l'autre du Côté de Gauche, - après
avoir temporisé, par des poussemens ingestions -
Emplâtre, Compressions, Caustique, &c, je proposais
Vain l'incision de tous les Mayens, au pres que
jeus obtenis une guérison, il convenoit d'ouvrir
Le Sinus inférieur, qui alloit vers la gauche, afin que
par le Mayens la Dérivation du Sinus Supérieur
se fît, L'on se décida à lui permettre l'ouverture,
Ce que je fis à la faveur de la Sonde Canellée,
je me bornai par là; Ma première incision,



faite; et par une Seconde incision je formais la
gouttière assez profonde et dirigée jusqu'à la
partie inférieure de la tubérosité de l'os ischio-pu-
s je plaçais une Mèche dans le fond de tout le
trajet de l'incision, et la Charpie sèche de -
Compress. l'autena par le Bandage T; Complètement
L'apaisait; les pansient dans la suite furent
à peu près les mêmes, me servant peu d'usage,
par cette conduite j'eus la Satisfaction de voir, que
les pus avoient son issue libre, qu'il ne s'écouloit
plus, que du Sucus Supérieur, & Consolidait, et qu'il
ne me restoit que la plaie inférieure, je diminuais
la Mèche de Volume Chaque jour, je la supprimais
quand je vis l'écoulement, j'eus la satisfaction de voir
La guérison par la suite, par le procédé - -

2^{me} Observation -

M^r. Brunet Marchant de Paris, de l'âge de
de plusieurs affections hémorrhoidales, eut en abès
grosseurs qui occupoit toute la circonférence
du fondement, et dans peu de temps fit des progrès
si rapides, que du commencement du Matin au Soir,
il y eut des altérations à la peau très considérables,
M^r. Nicolas Mau Confrose, qui venoit du Malade par
mon absence le fut surpris, nous y trouvant le
fait de mon arrivée, son fils L'écouter, mes
promises incisions quoi qu'ussent considérables,
furent très utiles au malade, tant de délabrement -

gongrenens etoit Considerable; il en sortit une
quantité des matieres purulentes et Stercorales —,
L'intraduction des Doigts dans le foyer putride me
fit Connoître l'étendue de la Crevasse du Rectum,
et dans laquelle je pouvois Leger trois à quatre —
Doigts je Multipliois Mes injections suivant les vuides —
et foyus que je trouvois, afin de faciliter La sortie —
des Suppurations. et des fécasses; après avoir
Netoyé absorbé autant qu'il fut possible, je pressais
L'abcès avec L'ambreau de Linge fin et Charpie sèche, —
Les pansemens suivant; L'abcès fut Lâché avec —
Les Dactions antiputrides animées; Les Digetif animés
et L'emplâtre de Mirax; — Les pansimens Continûs quelques
jours, Nous Changèrent dans peu L'état putride de Notre
abcès et La Chute des fécasses, Nous fûmes appesérés —
que le pus faisait Le tour du Rectum, j'eus —
L'attention de faire donner du Lévemen de Kina —
en Duction et j'en gombibaris tout L'apocaire, —
Le Malade avec fièvre Redoublément Chaque soir —
il eut été jugé avant La formation de L'abcès
il fut usage du Kina d'Extrait Dore; une ptéfaune
accidulée furent La Boisson ordinaire; La Diette
étoit tres Lâche, je Craignois pour le jour du Malade —
Et je ne me flatois pas d'une guérison pas faite, Néé —
Le Delablement qu'on avoit produit cet abcès; Cependant
avec Les Sains des pansimens desigés et variés Selon —
les Circonstances Nous prouvâmes La Intervention et le
Développement des Chars du foy^{er}, Le foy^{er} se faisait sup^{er}ément



Excepté un Sinus qui faisoit du Côté du parvini —
à propos Eviter de Nouvelles Souffrances je tentais —
Les Comprimés Expulsifs ingérés ou par l'anus
Convenables, à procurer la Consolidation de ce
Sinus; mais inutilement le Sinus fournissoit un pus
attesté d'excrément, ce qui me fit craindre pour une
fistule; je me représentois de Nouveaux pus établis la-
goutières, je préparais de Détachés par une
Nouvelle Consultation et il fut convenu d'ouvrir —
Ce Sinus, et Détachés La gouttière, pour les vers de galle
et empêcher le Séjour des Matières pressurantes —
Je procurois à ces opérations et la présence des
Compresseurs, le Sinus fut ouvert et la gouttière —
Établie, je plaçais la Mèche de, ainsi que
je l'ai indiqué ci dessus, — Depuis ce Moment,
les souffrances qu'avoit le Malade en urinant, en
se levant, en couchant et se couchant cessèrent, dans
l'instant, par cette dernière opération eut —
Empêché le Séjour du pus; et nous procurâmes la
Consolidation des Sinus, et l'élévation Supérieure,
Le pus tarri peu à peu, et le Malade fut entièrement
guéri et jouit, depuis plusieurs années, d'une bonne
Santé, — 3^{me} observation —

Quelques temps après le Nommé tailleur Marchant
Détachés de cette ville; eut à la suite d'une fièvre
putride un abcès au fondement du Côté gauche

Lors qu'il parut Convenable d'en faire l'ouverture -
elle fut ouverte, la première incision faite suivant
le vuide du foyer, mon doigt introduit, je touchai
le Rectum d'en bas; j'établis par une seconde incision
la goute, au bas d' cette Dupesinié; Les pessaires
sont suivent le procédé indiqué ci dessus, Nous
procédant la guérison dans trois semaines et sans
Nécessité, -

Je pourrais Raporter d'autres observations, qui
établissent l'utilité de l'incision inférieure que je
viens d'établir; je crois que si toujours cet moyen
n'est pas suffisant pour guérir des Nécessités d'abcès -
ou de fistules, il est souvent avantageux en
procédant de guérison plus Rapides; je le Raporte
il ne me paraît pas, dans de ces trois Considérables,
de voir de Cures faites par de Nouveaux abcès
ou fistules; je Desire que les praticiens qui
voudraient se donner la peine de suivre cette Méthode
ait un Egal Succès -

Observation Sur le traitement d'un
Carcinome au gland, qui nécessita l'amputation
de la verge, par un procédé particulier -

M^r R... portait depuis plusieurs années un vice végétant,
qui n'avait jamais été traité, il se montrait par des Chancre
ou de pustules au gland, qui faisaient disparaître par des
topiques; En 1742 le Chancre du gland devint plus
Considérable, et plus malin, et qui déterminâ le Malade
à se Mettre entre les Mains des Médecins, et Chirurgiens,



Le Lierre, qui lui administrait un traitement très long, —
Nombres de Bains, Sauniers, quarante frictions, plusieurs
Bouteille de Dissolution de Sublimé Corrosif, &c. &c. —
L'on pensa à le Chasser avec Différents Elixirs, malgré
leurs Soins l'ulcère Charneux, faisait toujours de progrès,
il en naissait de Champignons Charneux, Considétables
qui donnaient lieu à des hémorrhagies, qu'on avait peine
à arrêter; En 1783 dans le mois d'août il se fit —
transporter à Nismes; il était dans le plus triste état, —
il portait au gland, ou plutôt tout le gland, Mâle
qu'une Malle Charnue, la grosseur approchant de celle
d'une grosse pomme; il ne paraissait, ni trace de Canal, —
ni figure de gland, le Malade ne rendait les urines, —
que par gouttes, & elles filtraient à travers les Chairs, —
avec de doulours terribles, la Suppuration était très
fétide, & il se faisait Chaque jour des Erosions, qui
provoquaient des hémorrhagies très fréquentes, & Considétables
à effrénés le Malade, les doulours étaient Continuelles, —
à cet état il fut ajoutés, une faiblesse & une
Expectoration Considétable, ne dormant plus la fièvre était
Continue & le Malade souffrait beaucoup jusqu'à Manille
Saint-Chenis; Chaque Nuit, on paraît état M. se fait,
Regarde le Malade. Comme en pressant danger, —
Mon premier Examen fait, je Cherchai à Maffais,
Si M. restait plus lucide de vices, & de Contagion je
tatais l'application, si les Mercures approchaient,
quelques Amélioration, je prescrivis qu'on
intervenait, je m'aperçus, que les Remèdes joignaient,
En Conséquence je regardai de plus comme local

Le triste état du Malade, le progrès que faisait son
Mal, me déterminèrent à convoquer une Consultation,
dans laquelle il fut décidé, qu'on ferait quelques
quelques préparations au Malade, et qu'on pratiquerait
Ensuite l'amputation de la masse carcinomateuse,
pendant la préparation de laquelle la tumeur avait beaucoup
augmenté, je me décidai au plutôt à l'opération.
Il s'agissait de savoir, le procédé qu'il convenoit
d'employer; la simple section avec l'instrument
tranchant, me faisait craindre pour l'hémorrhagie, et
la Mort du Sujet, Vaincût de faiblesse au il étoit,
cet accident étoit d'autant plus à craindre que les
Vaisseaux qui le portoit à la tumeur avoient augmenté
considérablement de calibre; aucune sonde ne
pouvoit être introduite dans le Canal de l'urètre
Les Compressions et les Bandages, ne pouvoient guère
bien Sappliquer Solidement; les Considérations me
décidèrent à employer le procédé suivant, — — —
Le jour déterminé pour l'opération, je conférais
avec mes confrères et le Médecin présent à l'opération,
du Moyen de la pratiquer; je fis S'asseoir le Malade
assis au bord du pied du lit, les pieds soutenus par
deux Chaises, et tenu par des aides; je commençais
à faire une incision à l'urètre au delà de la
tumeur, assez grande pour y introduire une sonde,
que je placai jusqu'à la vessie, pour faciliter
la sortie des urines; je fis ensuite une ligature



Entre l'incision faite à Lascote et la tumeur,
Carcinomateuse; je la levai suffisamment le
premier jour, pour étrangler la partie et suspendre
la Circulation; les souffrances furent Supportables,
Souffrant plus de la foudre dans la vessie, que de la
Ligature; puis lors que l'usage de la Sonde Elastique
avait moins gêné le Malade; dans la Nuit et la
Lève, il ne Résulta presque plus de souffrance que
quand le Malade venait, elles étoient Supportables je ne
fis plus usage de la Sonde; journellement la Ligature fut
Revue des Douleurs n'étoit pas bien aiguë, jusques à ce
que la Cession de la Vierge fut pas faite; ce qui
arriva le quatorzième jour de l'opération, et le
Malade fut débarrassé de la Masse Chancreuse et de
Douleurs quelle lui procurait; la plaie qui Résulta
de cette Ligature, fut très petite; fut pansée avec
la Charpie et le Cerat de Gallien, et la Cicatrice
n'étoit pas à se faire; Le Malade Reprit les
forces, n'eut plus de souffrances, de fièvre Cesse, ainsi que
les Sueurs, et se Rétabli en pas forte Santé dont
il jouit depuis ce temps la —

par M. Montagnon m. d. en chirurgie et
d'abord Docteur à Caen, aux Lig. J. de
diverses de Nîmes.